

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

มีแหล่งน้ำผิวดินอยู่ในรัศมีโดยรอบสถานที่ของท่านหรือไม่ มี

มีบ่อดินตามตรวจสอบน้ำใต้ดินในสถานที่ของท่านหรือไม่ มี

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะ (รัศมี 1 กิโลเมตร) ไม่มีการตรวจ

โดยหน่วยงาน ตรวจเมื่อวันที่ 1970-01-01

ความถี่ในการตรวจวัด

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่ ระบุพิกัดภูมิศาสตร์ของจุดตรวจ ดังนี้

จุดที่	latitude	longitude	หมายเหตุ
--------	----------	-----------	----------

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินของเจ้าของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน มีการตรวจวัด

โดยหน่วยงาน สคพ.4 ตรวจเมื่อวันที่ 2022-08-02

ความถี่ในการตรวจวัด ทุก 1 ปี

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่ ระบุพิกัดภูมิศาสตร์ของจุดตรวจ ดังนี้

จุดที่	latitude	longitude	หมายเหตุ
1	15.848203	100.263616	
2	15.847743	100.2559890	